

Ferramenta de vigilância de doenças infecciosas emergentes (IRG/MERS/Ebola)



Licença de uso limitado

Ao usar este material, você (o “Usuário”) concorda com os termos e condições a seguir. Ao Usuário é concedido o uso intransferível, não exclusivo, revogável, perpétuo e limitado de licença do seguinte material para fins de despacho de emergência. O Usuário não deve, no todo ou em parte, alterar ou modificar esse material. O Usuário reconhece e compreende que a empresa International Academies of Emergency Dispatch é a única proprietária exclusiva dos direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual relacionados com este material e seus derivados. O Usuário concorda em manter este material regularmente atualizado com as atualizações emitidas pela IAED. Este material está protegido por leis e tratados de direitos autorais dos EUA. O Usuário não poderá usar esse material comercialmente ou para ganho monetário. O material não pode ser incorporado a nenhum produto de terceiros, computadores ou CADs, modificado de nenhuma forma ou redistribuído para nenhum outro usuário. Em nenhuma hipótese a empresa International Academies of Emergency Dispatch será responsável por danos de qualquer natureza relacionados com a utilização deste material.

Este Protocolo foi desenvolvido e aprovado pelo Comitê QBRN do Conselho de Padrões da IAED.

FERRAMENTA DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS INFECCIOSAS EMERGENTES (IRG/MERS/EBOLA)



Ouçã com atenção:

Pergunte somente em fases iniciais quando uma nova gripe, doença respiratória ou febre hemorrágica estiver surgindo de áreas específicas:

- o/a paciente viajou nos últimos 21 dias (em caso afirmativo, quando?)
- Nota: (Se a data da viagem for questionável) Foi mais ou menos no mês passado?
- viagem confirmada de uma área infectada ("ativa") conhecida
- contato com alguém que tenha viajado para uma área infectada ("ativa") conhecida nos últimos 21 dias
- contato com alguém com gripe ou sintomas de gripe (em caso afirmativo, quando?)

Agora **diga** se o/a paciente tem **algum** dos seguintes sintomas:

- temperatura corporal medida $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ (100.4°F)
- febre (quente ao toque em temperatura ambiente)
- calafrios
- suor não usual
- dores estranhas no corpo todo
- dor de cabeça
- início recente de diarreia, vômito ou secreção sanguinolenta da boca ou nariz
- dor abdominal ou de estômago
- sangramento anormal (espontâneo/não traumático) de qualquer área do corpo
- dificuldade para respirar ou falta de ar
- congestão nasal (nariz entupido)
- tosse persistente
- dor de garganta
- nariz escorrendo ou entupido

Nota:

Sintomas em vermelho são característicos de Ebola e devem ser perguntados.

*continuação no verso

Para uso somente sob licença do MPDS®. © 1979–2014 IAED/Priority Dispatch Corp. Todos os direitos reservados. Usado com permissão especial. Versão 5.0.1 AMPDS™ v12.1, 12.2, 13.0, BZP-std, 141020

VDIE (IRG/MERS/EBOLA)
v5.0.1 10/20/2014

FERRAMENTA DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS INFECCIOSAS EMERGENTES (IRG/MERS/EBOLA)



Perguntas adicionais aprovadas pelo Diretor Médico:

- _____
- _____
- _____

Pergunte somente se houver suspeita de exposição de alto risco (contato próximo com pessoas doentes, cadáveres ou animais africanos exóticos):

- lesões causadas por agulha, bisturi ou lesões semelhantes durante o tratamento ou atendimento de pacientes com Ebola
- exposição a sangue ou fluidos corporais nos olhos, nariz ou boca (membrana mucosa) durante o tratamento ou atendimento de pacientes com Ebola
- contato com a pele ou exposição a sangue ou fluidos corporais de um paciente com Ebola
- contato direto com um cadáver sem o uso de equipamento de proteção individual em uma área onde o surto de Ebola está ocorrendo
- manipulação de morcegos, roedores ou primatas não humanos na África ou recém-chegados da África

Instruções para prevenção de infecção:

- (Mantenha isolado)** A partir de agora, **não permita** que ninguém **tenha contato** com o/a paciente.

Instruções especiais aprovadas pelo Diretor Médico:

- _____
- _____
- _____

Para uso somente sob licença do MPDS®. © 1979–2014 IAED/Priority Dispatch Corp. Todos os direitos reservados. Usado com permissão especial. Versão 5.0.1 AMPDS™ v12.1, 12.2, 13.0, BZP-std, 141020

VDIE (IRG/MERS/EBOLA)
v5.0.1 10/20/2014

FERRAMENTA DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS INFECCIOSAS EMERGENTES (IRG/MERS/EBOLA)

Abreviaturas

DVE = Doença Viral Ebola
Ferramenta VDIE = Ferramenta de Vigilância de Doenças Infecciosas
CDC = Centro de Controle de Doenças, Governo EUA
OMS = Organização Mundial de Saúde, UN
IRG = Infecção Respiratória Grave
MERS = Síndrome Respiratória do Oriente Médio

Comunicado sobre a Ferramenta VDIE

O Comitê QBRN da International Academies of Emergency Dispatch começou a emitir atualizações sobre o despacho de emergência para casos de Ebola e sobre a Ferramenta de Vigilância no início do mês de Agosto de 2014, e no dia 10 de Outubro de 2014, publicou sua Ferramenta de Vigilância de Doenças Infecciosas Emergentes (VDIE) específica para Ebola para ser usada por qualquer pessoa ao redor do mundo.

Orientação da Academia para o uso da Ferramenta

Com a disseminação da doença causada pelo vírus Ebola fora da África Ocidental e aparecendo agora em lugares imprevisíveis, as especificidades de quando usar esta

ferramenta e a **extensão do questionamento dentro dos parâmetros desta ferramenta deverão ser definidas pelo usuário** (Diretor Médico—controlado sempre que possível).

Quando um software de vigilância secundário é usado, como o FirstWatch™, pode haver um desejo grande de coletar mais informações ao utilizar esta ferramenta para auxiliar nas funções de previsibilidade e nos resultados obtidos. Esta é uma decisão que deve ser tomada pelo Serviço de Emergência Médica, representantes do departamento de saúde e controle médico.

Regras

1. Esta Ferramenta **não requer uma ordem ou número específico de perguntas**. Geograficamente, áreas viajadas onde há registros da doença podem mudar diariamente ou simplesmente tornar-se irrelevantes.
2. Há **três áreas** reservadas para perguntas “definidas pelo Diretor Médico” de agências locais. Uma vez que ProQA não poderá reconhecer tais perguntas, elas deverão ser **definidas pelo Diretor Médico—política** aprovada.
3. Durante o surgimento de casos de Ebola, **consulte o website da IAED diariamente** para novas atualizações

ou orientações relacionadas ao despacho de emergência para tais casos até que a saúde pública esteja estável e segura. **Atualizações** sobre a Ferramenta VDIE poderão ser postadas a qualquer momento no site: www.emergencydispatch.org

4. Há **várias perguntas relacionadas à temperatura corporal elevada** – uma que especificamente pergunta se a **temperatura medida do paciente está acima de 38.0°C**, e outras 3 perguntas “adicionais” sobre temperatura: **febre** (quente ao toque em temperatura ambiente), **calafrios** e **suor não usual**. Dependendo da política da sua agência, uma **resposta positiva** para qualquer uma destas perguntas poderá **eliminar a necessidade de fazer** outras perguntas.
5. No momento, a Ferramenta VDIE **não é iniciada automaticamente** em nenhum Protocolo de Queixa Principal. A IAED recomenda que agências locais considere o uso da Ferramenta com **Protocolos de nível 1: 1, 18, 21 e 26**. Os **Protocolos de nível 2** incluem: **6, 10 e 32**; no entanto, estas designações **podem mudar** a qualquer momento.

Aviso de limitações

O conteúdo, formato e/ou intenção de uso desta Ferramenta VDIE poderão mudar a qualquer momento. É importante que você e sua agência se mantenham informados sobre as atualizações emitidas pela IAED por visitar o seu site pelo menos uma vez ao dia. **A IAED e a PDC não têm nenhuma obrigação, além das postagens colocadas no seu website, de individualmente informar usuários licenciados, ou outras agências usando esta ferramenta**, sobre qualquer atualização ou mudança feita nesta ferramenta, devido aos aspectos de rápida evolução de tais doenças, surtos, epidemias ou pandemias.

Devido ao fato do inglês norte-americano ser o idioma “materno” da IAED, a Academia e seu Comitê QBRN devem tomar decisões rápidas e difíceis na ordem de publicação e rapidez com que o material será traduzido para outros idiomas e dialetos, que serão baseados nas condições rápidas de mudança nas áreas afetadas pelo surto e nas recomendações governamentais. Esses fatores provavelmente irão afetar a ordem e prioridade de tais postagens.

Doença viral Ebola (DVE)

A doença causada pelo vírus Ebola é muito grave que **reside em animais exóticos** em vários lugares da África. A **taxa de mortalidade** do surto atual é de **55% a 60%**.

Não foi comprovado que o vírus Ebola possa ser transmitido pelo ar, **mas é transmitido pelo contato com fluidos corporais de um paciente infectado**, incluindo suor. No entanto, devido a **rapidez da mutação do vírus, isto pode mudar** a qualquer momento no futuro.

Ao contrário de surtos e pandemias anteriormente registrados, os sinais e sintomas de Ebola inicialmente parecem estar **menos relacionados a um problema respiratório e mais relacionados a problemas gastrointestinais** e, no estágio final da doença, **sangramento espontâneo de qualquer área do corpo**.

O **período de incubação** da doença causada pelo vírus Ebola (período sem evidência de sintomas) pode variar de **2 a 21 dias** (média de 8 a 10 dias) segundo o CDC e OMS.

A doença segue o seguinte curso:

- **1 a 3 dias:** Sintomas semelhantes a gripe, febre

- **4 a 7 dias:** Diarréia, vômito, pressão baixa
- **7 a 10 dias:** Sangramento interno/externo intenso, falência de órgãos, coma, morte

Estágios finais precedentes a morte incluem **inchaço** do corpo inteiro, **sangramento sob a pele, perda profunda de fluido e falência de órgãos**.

Instruções para impressão do documento

Para imprimir a Ferramenta VDIE e usá-la como um cartão manual, por favor, selecione as páginas 2 e 3 nas opções da impressora, e também selecione a opção duplex ou frente e verso. Após imprimir o documento, dobre a página ao meio deixando as perguntas iniciais da Ferramenta do lado de fora do cartão.

Para cortar o excesso de papel e formar uma aba no cartão, pegue um outro cartão do cardset que contenha uma aba e use como guia para cortar as bordas. Você pode reforçar a aba por colar fita adesiva transparente e cortar o excesso de fita das bordas.

